

PREDAJ A SERVIS TREZOROV

NÁBYTKOVÉ TREZORY

Nábytkové či voľne stojace trezory, pancierové trezorové skrine, mobilný skriňový trezor, peňažné trezory, sejfy či skrine na ochranu a úschovu cenností, majú široké možnosti uplatnenia. V rodinných domoch, v bytoch, kanceláriách a samozrejme v bankovom sektore. Trezory sa rozdeľujú do siedmich bezpečnostných tried (od 0. – po VI.), čo umožňuje každému vybrať si trezor presne podľa svojich potrieb. Sú vhodné na úschovu peňažnej hotovosti, šperkov, cenín, osobných zbraní, cenných papierov a ďalších predmetov, ktoré majú pre vás hodnotu. Hodia sa aj na úschovu dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností pre všetky stupne utajenia (Dôverné, Tajné aj Prísne Tajné).

Trezory majú dvojplášťovú alebo trojplášťovú konštrukciu vyplnenú tepelnoizolačnou, železobetónovou alebo špeciálnou zmesou. Dvere trezorov sa uzatvárajú jednostranným (bezpečnostná trieda 0.) alebo trojstranným, prípadne štvorstranným rozvorovým mechanizmom (bezpečnostné triedy I. – V.). Mechanizmus zámku je chránený proti odvráteniu pancierovým ocelovým plechom, špeciálnymi kalenými ocelovými doskami a sklenenými doskami. V trezoroch môže byť osadené aj prídavné pasívne blokovacie zariadenie, ktoré sa aktivuje pri pokuse o násilné otvorenie. Po pokuse o násilné vniknutie a aktivá-

cii blokovacieho zariadenia už nie je možné trezor otvoriť klasickým spôsobom (kľúč, kód), musí ho núdzovo otvoriť autorizovaná servisná spoločnosť.

Všetky nábytkové trezory s hmotnosťou nižšou ako 1000 kg je potrebné v zmysle normy EN 1143-1 pevne ukotviť do podlahy alebo do steny kotviacimi skrutkami, prípadne chemickými kotvami. Každý certifikovaný nábytkový trezor má predvítané kotviace otvory v podlahe alebo v zadnej stene, prípadne je možné trezory vybaviť aj ďalšími kotviacimi otvormi podľa prania zákazníka. Pevnosť kotviaceho otvoru je otestovaná na 100 kN. Zákazník sa môže rozhodnúť, že nechce mať trezor ukotvený. V tom prípade však stráca platnosť certifikát trezora v zmysle normy EN 1143-1 a taktiež certifikát v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.

Nábytkové trezory majú rôzne možnosti uzamykania. Trezorové zámky používané v certifikovaných trezoroch sú certifikované podľa normy EN 1300 na bezpečnostnú triedu A, B, C alebo D.

VÝROBCOVIA: SAFETRONICS, SPELL SB, P-KOVO, WERTHEIM, TB, FORMAT, EK, PRIMAT, KASO, ROSENGRENS, KOVONA, KOVOPLAST, T-SAFE, METALKAS, SISTEC, PROFIKON, CHUBBSAFES, FICHET-BAUCHE, EUROSAFE, BODEPANZER, ADOLPHS, LAMPERTZ a iný.

SAFETRONICS / Typová rada NT





















Trezory sú slovenskej výroby, majú dvojplášťovú konštrukciu s medzistenovou tepelnoizolačnou výplňou. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy alebo do steny. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 10mm. Mechanizmy zámkov a rozvorov sú chránené proti odvráteniu kalenou doskou z mangánovej ocele. Dvere sa uzatvárajú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- **Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová z ocelových plechov s vnútornou izolačnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** dvojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
- **Počet dverí:** 1
- **Zaisťenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok SAFETRONICS s núdzovým kľúčom, bezpečnostnej triedy A v zmysle EN 1300, prípadne elektronický kombinačný

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do steny alebo do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police, vnútorná schránka
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3 alebo DKZ4, vhadzovacie bubnové zariadenie, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- **Farba:** antracit RAL 9188 dopredaj čierna RAL 9011

zámok LA GARD / M-LOCKS bezpečnostnej triedy B v zmysle EN 1300, a ich vzájomná kombinácia

safe tronics®																					
NT 22	282 × 352 × 257	240 × 310 × 185	14	31	1	1	-	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-								
NT 24	287 × 435 × 327	245 × 395 × 255	25	42	1	1	-	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-								
NT 39	435 × 435 × 442	395 × 395 × 370	58	65	1	1	4	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-								
NT 61	652 × 435 × 442	610 × 392 × 370	89	95	1	1	4	-	1	I.	TYP 3 (T)	-									
NT 61/80	800 × 435 × 442	758 × 392 × 370	111	115	1	2	8	-	1	I.	TYP 3 (T)	-									
NT 61/100	1000 × 435 × 442	958 × 392 × 370	140	140	1	2	8	-	1	I.	TYP 3 (T)	-									

NT 24 ME

NT 61/100 LG

SAFETRONICS / Typová rada TSS



Trezorové skrine na spisy a cennosti sú slovenské výrobky. Majú dvojplášťovú konštrukciu s tepelnoizolačnou výplňou. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 10mm. Mechanizmy zámkov a rozvorov sú chránené proti odvráteniu kalenou doskou z manganovej ocele. Trezorové dvere sú vybavené trojstranným zaistovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** 1. podľa STN EN 1143 – 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- **Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová z ocelových plechov s vnútornou izolačnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová z ocelových plechov s vnútornou izolačnou výplňou
- **Počet dverí:** 1 a 2
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LAGARD, elektronický kombinačný zámok

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police, vnútorná schránka
- **Doplnková výbava:** vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ6, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž)
- **Farba:** antracit RAL 9188

SAFETRONICS s núdzovým kľúčom, bezpečnostnej triedy A v zmysle EN 1300, prípadne elektronický kombinačný zámok LAGARD / M-LOCKS bezpečnostnej triedy B v zmysle EN 1300, a ich vzájomná kombinácia



TSS 90	900 × 600 × 435	860 × 560 × 345	165	138	1	1	14	-	1	I.	TYP 3 (T)	-
TSS 125	1250 × 600 × 435	1210 × 560 × 345	233	193	1	2	21	-	1	I.	TYP 3 (T)	-
TSS 160	1600 × 600 × 435	1560 × 560 × 345	300	235	1	3	28	-	1	I.	TYP 3 (T)	-
TSS 170	1700 × 1160 × 435	1560 × 1090 × 345	587	388	2	3	52	-	1	I.	TYP 3 (T)	-

SPELL SB / Typová rada SBM



Sú slovenské výrobky, ktoré majú dvojplášťovú konštrukciu s tepelnoizolačnou výplňou medzi stenami. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do steny alebo do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu kalenou manganovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu SBM 01 a modely SBM 02 – 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný rozvorový mechanizmus, ostatné trezory majú trojstranný zaistovací mechanizmus. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** 0, alebo I. podľa STN EN 1143 – 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ); SS1 = 2 body a Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- **Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová z ocelových plechov, s vnútornou tepelnoizolačnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová hrúbky 8 mm, 3 mm a 2 mm
- **Počet dverí:** 1
- **Zaistenie dverí:** jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD alebo M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- **Kotvenie trezoru:** 2 alebo 4 kotvami do steny alebo do podlahy

- **Vnútorná výbava:** 1 police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3 alebo DKZ4, na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, vhadzovací otvor, pečiatkace lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK a MKN, velúrový poťah vnútra trezoru čierne RAL 9011, biela RAL 9003 šedobiela RAL 7035 myšacia šedá RAL 7005 antracit RAL 7016
- **Farba:**



SBM 01	246 × 326 × 235	180 × 260 × 152	7	25	1	1	-	-	-	0.	-	-
SBM 02	306 × 411 × 305	240 × 345 × 222	18	40	1	1	-	-	-	0. / I.	TYP 2 (D)	-
SBM 03	431 × 411 × 380	365 × 345 × 297	37	58	1	1	-	-	-	0. / I.	TYP 2 (D)	-
SBM 04	566 × 411 × 380	500 × 345 × 297	51	70	1	1	4	-	-	0. / I.	TYP 2 (D)	-

TSS 90 MLG

TSS 160 MLG

SBM 01 EN

SBM 02 KMK

SBM 04 KEK

ilustrácie foto

Kľúčový trezorový zámok s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámkové zámky je možné dodať prestaviteľné, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámkové zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i..

Mechanické kombinačné zámkové zámky sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísiel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámkové zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamäta si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

Elektronické kombinačné zámkové zámky sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný istiaci zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámkové zámky od renomovaných výrobcov (LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a i.).

Taktiež je možné na niektorých typoch zámkov nastaviť funkciu štyroch očí (súčasne otvárajú dvaja ľudia), prípadne nastaviť časovač oneskorenia otvorenia, okno otvorenia zámku a spustenie tichého alarmu. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

SPELL SB / Typová rada YETY

Sú nové inovované slovenské výrobky, ktoré sú odľahčenej dvojplášťovej a trojplášťovej konštrukcie a s novým designom. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8 mm. Mechanizmy zámokov a rozvorový mechanizmus sú chránené proti odvrtaniu kalenou manganovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory sa zaisťujú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Podľa druhu výplne medzi plášťami sa trezory dodávajú v dvoch prevedeniach – s tepelnoizolačnou výplňou (štandardné prevedenie) a so špeciálnou bezpečnostnou výplňou (modely s označením G a GT v názve). Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I., II. alebo III. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body a Typ 4 (PRÍSNE TAJNÉ); SS1 = 4 body
- Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová alebo trojplášťová z oceľových plechov s vnútornou izolačnou alebo špeciálnou bezpečnostnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** trojplášťová s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 4 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** police

- Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, vhadzovacia šachta, vhadzovací mechanizmus na bočnej stene s uzamykaním na kľúč, pečiatka lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámokov EL, EN, MK a MKN, velúrovň potah vnútra trezoru, úprava trezorov YETY 13 a 15 na uskladnenie dlhých loveckých zbraní
- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016



YETY	700 × 480 × 450	600 × 400 × 340	81	105	1	1	5	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY 7	850 × 480 × 450	750 × 400 × 340	102	125	1	1	10	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY 9	1000 × 560 × 500	900 × 480 × 390	168	175	1	1	12	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY 11	1200 × 560 × 500	1100 × 480 × 390	206	195	1	2	18	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY 13	1500 × 640 × 560	1400 × 560 × 450	353	280	1	3	28	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY 15	1850 × 720 × 560	1750 × 640 × 450	504	360	1	4	40	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
YETY G	700 × 480 × 450	600 × 400 × 340	81	145	1	1	5	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY G7	850 × 480 × 450	750 × 400 × 340	102	175	1	1	10	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY G9	1000 × 560 × 500	900 × 480 × 390	168	240	1	1	12	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY G11	1200 × 560 × 500	1100 × 480 × 390	206	270	1	2	18	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY G13	1500 × 640 × 560	1400 × 560 × 450	353	375	1	3	28	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY G15	1850 × 720 × 560	1750 × 640 × 450	504	490	1	4	40	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT	700 × 480 × 450	600 × 400 × 335	80	220	1	1	5	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT7	850 × 480 × 450	750 × 400 × 335	100	260	1	1	10	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT9	1000 × 560 × 500	900 × 480 × 385	166	350	1	1	12	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT11	1200 × 560 × 500	1100 × 480 × 385	203	405	1	2	18	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT13	1500 × 640 × 560	1400 × 560 × 445	349	570	1	3	28	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-
YETY GT15	1850 × 720 × 560	1750 × 640 × 445	498	740	1	4	40	-	-	III.	TYP 4 (PT)	-

SPELL SB / Typová rada ARCHA

Sú slovenské výrobky, ktoré sú dvojplášťovej konštrukcie a dodávajú sa v dvojdvorovom prevedení. Trezory majú predprípravené kotviace otvory v podlahe. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámokov a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvrtaniu kalenou manganovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory sa zaisťujú trojstranným zaisťovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová z oceľových plechov s vnútornou izolačnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** trojplášťová 8 mm, 3 mm a 2 mm s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 2
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 4 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** police

- Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatka lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámokov EL, EN, MK a MKN, velúrovň potah vnútra trezoru
- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016



ARCHA 21	1500 × 1000 × 560	1370 × 890 × 430	524	390	2	3	44	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
ARCHA 23	1850 × 1200 × 560	1720 × 1090 × 560	806	530	2	4	70	-	-	I.	TYP 3 (T)	-

YETY 7 MK MK

YETY vhoz

YETY 15

ARCHA 21

ARCHA 23



P-KOVO / Typová rada TLO, TLA, TLB



Trezory a trezorové skrine sú vysokokvalitným českým výrobkom vhodným na uloženie cenností, spisov, dokumentov a iných materiálov. Trezory majú trojplášťovú konštrukciu, medzi stenami je výplň z ocelových nosníkov. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy. Trezory majú trojstranný zaistovací mechanizmus a štvrtá strana je zaistovaná zásuvnými čapmi. Uzamykací a rozvorový systém je chránený proti odvrtaniu kalenou manganovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** 0, I, a II, podľa STN EN 1143 - 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ), SS1 = 2 body, Typ 3 (TAJNÉ), SS1 = 3 body, Typ 4 (PRÍSNE TAJNÉ), SS1 = 4 body
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov s vnútornou výplňou
- **Konštrukcia dveri:** trojplášťová s medzistenovou výplňou
- **Počet dveri:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dveri:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom, štvrtá strana je zaistovaná zásuvnými čapmi
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový zámok STUV, STUV IVOX, MAUER, CAWI, SECU, LOWE & FLETCHER
 - mechanický kombináčny zámok LA GARD, S & G, KABA ILCO, M-LOCKS

- elektronický kombináčny zámok MAUER, LA GARD, SECU, CAWI, PAXOS
- bezpečnostnej triedy A, B alebo C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- 2 kotvami do podlahy
- **Vnútrotná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, policia, výsuvná policia, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové židlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), certifikované alebo necertifikované vhadzovacie zariadenie, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dveri, úprava trezorov na uskladnenie dlhých loveckých zbraní
- **Farba:** šedobiela RAL 7035



ilustrčné foto



TLO 1	1310 × 910 × 565	1200 × 800 × 400	384	210	2	3	30	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 2	1880 × 910 × 565	1770 × 800 × 400	566	275	2	4	40	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 3	1880 × 670 × 565	1770 × 560 × 400	396	215	1	4	35	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 4	1880 × 121 × 565	1770 × 1100 × 400	799	350	2	4	65	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 5	1530 × 670 × 565	1420 × 560 × 400	318	190	1	3	28	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 6	1160 × 670 × 565	1050 × 560 × 400	235	150	1	3	21	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 7	710 × 540 × 565	590 × 430 × 400	101	90	1	2	5	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 8	900 × 655 × 655	790 × 545 × 490	211	135	1	2	12	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 9	1200 × 655 × 655	1090 × 545 × 490	291	155	1	3	18	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 10	1200 × 800 × 730	1090 × 690 × 565	425	195	1	3	24	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 11	1500 × 800 × 730	1390 × 690 × 565	542	220	1	3	32	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 12	1700 × 1200 × 730	1590 × 1090 × 565	979	340	2	3	52	-	-	0.	TYP 2 (0)	-
TLO 13	1800 × 800 × 800	1690 × 690 × 635	740	275	1	4	40	-	-	0.	TYP 2 (0)	-

TLA 1	1310 × 910 × 565	1200 × 800 × 400	384	245	2	3	30	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 2	1880 × 910 × 565	1770 × 800 × 400	566	310	2	4	40	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 3	1880 × 670 × 565	1770 × 560 × 400	396	250	1	4	35	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 4	1880 × 121 × 565	1770 × 1100 × 400	799	410	2	4	65	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 5	1530 × 670 × 565	1420 × 560 × 400	318	225	1	3	28	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 6	1160 × 670 × 565	1050 × 560 × 400	235	185	1	3	21	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 7	710 × 540 × 565	590 × 430 × 400	101	115	1	2	5	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 8	900 × 655 × 655	790 × 545 × 490	211	150	1	2	12	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 9	1200 × 655 × 655	1090 × 545 × 490	291	180	1	3	18	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 10	1200 × 800 × 730	1090 × 690 × 565	425	220	1	3	24	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 11	1500 × 800 × 730	1390 × 690 × 565	542	255	1	3	32	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 12	1700 × 1200 × 730	1590 × 1090 × 565	979	410	2	3	52	-	-	I.	TYP 3 (T)	-
TLA 13	1800 × 800 × 800	1690 × 690 × 635	740	355	1	4	40	-	-	I.	TYP 3 (T)	-

TLB 1	1310 × 910 × 565	1200 × 800 × 400	384	410	2	3	30	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 2	1880 × 910 × 565	1770 × 800 × 400	566	560	2	4	40	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 3	1880 × 670 × 565	1770 × 560 × 400	396	440	1	4	35	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 4	1880 × 121 × 565	1770 × 1100 × 400	799	710	2	4	65	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 5	1530 × 670 × 565	1420 × 560 × 400	318	360	1	3	28	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 6	1160 × 670 × 565	1050 × 560 × 400	235	285	1	3	21	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 7	710 × 540 × 565	590 × 430 × 400	101	160	1	2	5	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 8	900 × 655 × 655	790 × 545 × 490	211	250	1	2	12	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 9	1200 × 655 × 655	1090 × 545 × 490	291	320	1	3	18	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 10	1200 × 800 × 730	1090 × 690 × 565	425	390	1	3	24	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 11	1500 × 800 × 730	1390 × 690 × 565	542	470	1	3	32	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 12	1700 × 1200 × 730	1590 × 1090 × 565	979	710	2	3	52	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-
TLB 13	1800 × 800 × 800	1690 × 690 × 635	740	580	1	4	40	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-

P-KOVO / Typová rada TB, T, T.2



Sú vysokokvalitným českým výrobkom vysokej bezpečnosti. Skriňové trezory majú trojplášťové korpusy a sú vyplnené špeciálnou betónovou zmesou s vysokou pevnosťou. Dvere sú trojplášťové s výplňou zhodnou s korpusmi. Pod zámkovými mechanizmami sú umiestnené kalené dosky odolné voči odvrtaniu a prídavné pasívne blokacie mechanizmy. Trezory majú štvorstranný zaistovací mechanizmus. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy, trezory s hmotnosťou nad 1000 kg nie je potrebné kotviť. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** III., IV. a V. podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z oceľových plechov s vnútornou betónovou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová s betónovou výplňou
- **Počet dverí:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom, štvrtá strana je zaistovaná zásuvnými čapmi
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový záмок STUV, STUV IVOX, MAUER, CAWI, SEGU, LOWE & FLETCHER
 - mechanický kombinačný záмок LA GARD, S & G, KABA ILCO, M-LOCKS
 - elektronický kombinačný záмок MAUER, LA GARD, SEGU, CAWI, PAXOS

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, policia, výsuvná policia, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), certifikované alebo necertifikované vhadzovacie zariadenie, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí, Sedobiela RAL 7035
- **Farba:**



TB 900 KMK + vhoz



Model	Šírka × Výška × Hĺbka	Šírka × Výška × Hĺbka	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem	Objem
TB 400	400 × 500 × 520	260 × 360 × 320	30	240	1	1	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 600	600 × 500 × 520	460 × 360 × 320	53	320	1	2	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 700	700 × 500 × 520	560 × 360 × 320	65	360	1	2	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 800	800 × 500 × 520	660 × 360 × 320	76	400	1	2	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 900	1020 × 670 × 670	760 × 530 × 470	189	700	1	2	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1200	1320 × 670 × 670	1060 × 530 × 470	264	900	1	3	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1280	1320 × 800 × 730	1060 × 660 × 530	371	1080	1	3	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1300	1420 × 1200 × 730	1160 × 1060 × 530	652	1350	1	3	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1300-2	1420 × 1200 × 730	1160 × 1060 × 530	652	1370	2	3	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1580	1620 × 800 × 730	1360 × 660 × 530	476	1150	1	3	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1700	1820 × 1200 × 730	1560 × 1060 × 530	876	1700	1	4	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1700-2	1820 × 1200 × 730	1560 × 1060 × 530	876	1720	2	4	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TB 1800	1800 × 800 × 800	1660 × 590 × 600	588	1300	1	4	-	-	III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 900	1020 × 670 × 670	710 × 480 × 390	133	790	1	2	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1200	1320 × 670 × 670	1010 × 480 × 390	189	1000	1	3	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1280	1320 × 800 × 730	1010 × 610 × 450	277	1200	1	3	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1300	1420 × 1200 × 730	1110 × 1010 × 450	504	1750	1	3	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1300-2	1420 × 1200 × 730	1110 × 1010 × 450	504	1770	2	3	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1580	1620 × 800 × 730	1310 × 610 × 450	360	1450	1	3	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1700	1820 × 1200 × 730	1510 × 1010 × 450	686	2230	1	4	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1700-2	1820 × 1200 × 730	1510 × 1010 × 450	686	2250	2	4	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1800	1800 × 800 × 800	1610 × 610 × 510	501	1600	1	4	-	-	IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 900.2	1040 × 670 × 670	710 × 460 × 375	122	970	1	2	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1200.2	1320 × 670 × 670	990 × 460 × 375	171	1200	1	3	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1280.2	1320 × 810 × 740	990 × 600 × 445	264	1380	1	3	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1300.2	1420 × 1220 × 840	1090 × 1010 × 545	600	2200	1	3	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1300.2-2	1420 × 1220 × 840	1090 × 1010 × 545	600	2220	2	3	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1580.2	1620 × 810 × 740	1290 × 600 × 445	344	1750	1	3	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1700.2	1820 × 1220 × 840	1490 × 1010 × 545	820	2700	1	4	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1700.2-2	1820 × 1200 × 840	1490 × 1010 × 545	820	2720	2	4	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T 1800	1800 × 800 × 800	1590 × 590 × 505	474	1950	1	4	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



T 1200 KMK



T 1700 KMK

WERTHEIM / Typová rada AKT, AMT a AWS

Sú vysokokvalitné slovenské výrobky od výrobcu s dlhoročnou tradíciou na európskom trhu. Trezory majú trojplášťovú konštrukciu s medzistenovými výplňami. Mechanizmus zámku a rozvoru je chránený proti odvráteniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Trezory sa zaistujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Trezory majú predprípravené kotviace otvory v podlahe aj v zadnej stene trezora. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z oceľových plechov s medzistenovou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová s medzistenovou výplňou
- **Počet dverí:** 1
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový záмок CAWI, MAUER alebo S&G,
 - mechanický kombinačný záмок LA GARD,
 - elektronický kombinačný záмок LA GARD alebo CAWI,

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy a/alebo 2 kotvami do zadnej steny voliteľná
- **Vnútorná výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka dvojkridlová, policia, penový držiak na krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí
- **Farba:** Sedobiela RAL 7035



AMT 600 MK

AKT 600 MK

AMT 800 + AMT 400 KK MK vhoz

BMT 1200

BWS 1500 KMK

EWS 1200 E

ilustrčné foto

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
AKT 0299	280 × 400 × 285	230 × 350 × 180	14	65	1	-	1	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AKT 0300	280 × 455 × 395	230 × 405 × 290	27	85	1	1	2	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AKT 0400	380 × 455 × 395	330 × 405 × 290	39	100	1	1	5	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AKT 0600	550 × 455 × 395	500 × 405 × 290	59	130	1	1	5	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 0400	410 × 545 × 435	360 × 495 × 310	55	130	1	1	6	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 0600	590 × 545 × 435	540 × 495 × 310	83	160	1	1	6	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 0800	770 × 545 × 435	720 × 495 × 310	110	190	1	1	12	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 1000	950 × 545 × 435	900 × 495 × 310	138	235	1	2	12	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 1200	1130 × 545 × 435	1080 × 495 × 310	166	270	1	2	18	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AMT 1500	1490 × 545 × 435	1440 × 495 × 310	221	310	1	3	24	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AWS 0800	770 × 790 × 650	720 × 740 × 525	280	320	1	1	18	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AWS 1000	950 × 790 × 650	900 × 740 × 525	350	395	1	2	18	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AWS 1200	1130 × 790 × 650	1080 × 740 × 525	420	420	1	2	27	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							
AWS 1500	1490 × 790 × 650	1440 × 740 × 525	559	525	1	3	36	-	-	-	I.	TYP 3 (T)	-							

WERTHEIM / Typová rada BMT a BWS

Sú vysokokvalitné výrobky vyrábané na Slovensku od výrobcu s dlhoročnou tradíciou na európskom trhu. Trezory majú trojplášťovú konštrukciu korpusu aj dveri s medzistenovými výplňami. Zámkové a rozvorové mechanizmy sú chránené proti odvrátniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokacím mechanizmom. Dvere sa zaistujú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Trezory majú predpripravené kotviace otvory v podlahe aj v zadnej stene trezora. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** II. podľa STN EN 1143 - 1
- **Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 4 (PRÍSNE TAJNÉ); SS1 = 4 body
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov s medzistenovou výplňou
- **Konštrukcia dveri:** trojplášťová s medzistenovou výplňou
- **Počet dveri:** 1
- **Zaistenie dveri:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokacím mechanizmom
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový zámok CAWI, MAUER alebo S&G;
 - mechanický kombináčný zámok LA GARD, elektronický kombináčný zámok LA GARD alebo CAWI, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvmi do podlahy a/alebo 2 kotvmi do zadnej steny
- **Vnútorňa výbava:** voliteľná
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka dvojkrídlová, policca, penový držák na krátke zbrane DK23, DK24 alebo DK25, úchytka, prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predprprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), kryčka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dveri, zapustený číselník a kľučka

- **Farba:** šedobiela RAL 7035

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
BMT 0400	410 × 545 × 435	360 × 495 × 310	55	135	1	1	6	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BMT 0600	590 × 545 × 435	540 × 495 × 310	83	175	1	1	6	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BMT 0800	770 × 545 × 435	720 × 495 × 310	110	215	1	1	12	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BMT 1000	950 × 545 × 435	900 × 495 × 310	138	260	1	2	12	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BMT 1200	1130 × 545 × 435	1080 × 495 × 310	166	290	1	2	18	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BMT 1500	1490 × 545 × 435	1440 × 495 × 310	221	405	1	3	24	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BWS 0800	770 × 790 × 650	720 × 740 × 525	280	380	1	1	18	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BWS 1000	950 × 790 × 650	900 × 740 × 525	350	445	1	2	18	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BWS 1200	1130 × 790 × 650	1080 × 740 × 525	420	505	1	2	27	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							
BWS 1500	1490 × 790 × 650	1440 × 740 × 525	559	595	1	3	36	-	-	-	II.	TYP 4 (PT)	-							

WERTHEIM / Typová rada CWS, DWS a EWS


Sú trezory slovenskej výroby a vysokej kvality od výrobcu s dlhoročnou tradíciou na európskom trhu. Trezory sú trojplášťovej konštrukcie s medzistenovými výplňami. Mechanizmy zámkov a rozvorov sú chránené proti odvrátniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokacím mechanizmom. Dvere sa zaistujú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Trezory majú predpripravené kotviace otvory v podlahe, niektoré modely aj v zadnej stene trezora. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** III., IV. a V. podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov s medzistenovou výplňou
- **Konštrukcia dveri:** trojplášťová s medzistenovou výplňou
- **Počet dveri:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dveri:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokacím mechanizmom
- **Zámkový systém:**
 - kľúčový trezorový zámok prestaviteľný S&G alebo SECU,
 - mechanický kombináčný zámok LA GARD, elektronický kombináčný zámok LA GARD, MAUER alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvmi do podlahy prípadne 2 kotvmi do zadnej steny (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- **Vnútorňa výbava:** voliteľná
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka dvojkrídlová, policca, zosilnená policca, penový držák na krátke zbrane DK23, DK24 alebo DK25, úchytka, prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predprprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), kryčka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dveri, zapustený číselník a kľučka

- **Farba:** šedobiela RAL 7035



CWS 0850	848 × 810 × 725	695 × 660 × 480	220	865	1	1	18	-	-	III.	-	-
CWS 1000	1003 × 810 × 725	850 × 660 × 480	270	1010	1	2	18	-	-	III.	-	-
CWS 1200	1193 × 810 × 725	1040 × 660 × 480	330	1110	1	2	27	-	-	III.	-	-
CWS 1600	1538 × 810 × 725	1385 × 660 × 480	440	1365	1	3	36	-	-	III.	-	-
CWS 1901	1883 × 810 × 725	1730 × 660 × 480	550	1640	1	4	45	-	-	III.	-	-
CWS 1903	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2030	1	4	65	-	-	III.	-	-
CWS 1902	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2070	2	4	65	-	-	III.	-	-
CWS 1904	1883 × 1415 × 725	1730 × 1265 × 480	1050	2480	2	4	80	-	-	III.	-	-
DWS 0850	848 × 810 × 725	695 × 660 × 480	220	875	1	1	18	-	-	IV.	-	-
DWS 1000	1003 × 810 × 725	850 × 660 × 480	270	1030	1	2	18	-	-	IV.	-	-
DWS 1200	1193 × 810 × 725	1040 × 660 × 480	330	1150	1	2	27	-	-	IV.	-	-
DWS 1600	1538 × 810 × 725	1385 × 660 × 480	440	1405	1	3	36	-	-	IV.	-	-
DWS 1901	1883 × 810 × 725	1730 × 660 × 480	550	1680	1	4	45	-	-	IV.	-	-
DWS 1903	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2090	1	4	65	-	-	IV.	-	-
DWS 1902	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2130	2	4	65	-	-	IV.	-	-
DWS 1904	1883 × 1415 × 725	1730 × 1265 × 480	1050	2550	2	4	80	-	-	IV.	-	-
EWS 0850	848 × 810 × 725	695 × 660 × 480	220	935	1	1	18	-	-	V.	-	-
EWS 1000	1003 × 810 × 725	850 × 660 × 480	270	1060	1	2	18	-	-	V.	-	-
EWS 1200	1193 × 810 × 725	1040 × 660 × 480	330	1220	1	2	27	-	-	V.	-	-
EWS 1600	1538 × 810 × 725	1385 × 660 × 480	440	1505	1	3	36	-	-	V.	-	-
EWS 1901	1883 × 810 × 725	1730 × 660 × 480	550	1790	1	4	45	-	-	V.	-	-
EWS 1903	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2230	1	4	65	-	-	V.	-	-
EWS 1902	1883 × 1110 × 725	1730 × 960 × 480	800	2270	2	4	65	-	-	V.	-	-
EWS 1904	1883 × 1415 × 725	1730 × 1265 × 480	1050	2720	2	4	80	-	-	V.	-	-

TB / Typová rada TB

Sú slovenské výrobky vysokej kvality a exkluzívneho designu, ktoré majú uplatnenie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť. Majú trojplášťovú vzájomne prepojenú konštrukciu, ktorá je vyplnená špeciálnou železobetónovou zmesou. Dvere sa uzatvárajú trojstranným a štvorstranným rozvorovým mechanizmom. Uzamykací systém je chránený proti odvráteniu kalenou mangánovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Trezory sú štandardne upravené na upevnenie do podlahy a steny. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** II. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 4 (PRÍSNE TAJNÉ); SS1 = 4 body
- Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov s vnútornou železobetónovou výplňou
- Konštrukcia dverí:** trojplášťová s vnútornou železobetónovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou a pasívnym blokovacím mechanizmom
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový záмок, mechanický alebo elektronický kombinovaný záмок bezpečnostnej triedy A, B alebo C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy a 2 kotvami do steny
- Vnútorná výbava:** vnútorná schránka, policia
- Doplňková výbava:** vnútorná schránka, policia, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), vhadzovacia šachta, vhadzovací výklopný mechanizmus zhora, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí, filcový potah vnútra trezoru vo farbe červenej, modrej alebo zelenej, úprava trezoru 1730 na lovecký alebo hotelový typ
- Farba:** čierna, šedá, biela, hnedá



TB 500	500 × 480 × 450	340 × 360 × 320	39	170	1	-	3	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 650	650 × 480 × 450	490 × 360 × 320	56	220	1	-	4	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 850	850 × 480 × 450	690 × 360 × 320	79	280	1	1	6	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 1100	1100 × 600 × 580	940 × 480 × 450	203	470	1	1	12	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 1450	1450 × 750 × 580	1290 × 630 × 450	366	700	1	2	21	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 1730	1750 × 750 × 580	1590 × 630 × 450	451	830	1	3	28	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 1730 P	1750 × 750 × 580	1590 × 630 × 450	451	830	1	-(6)	-	7 (3)	1	II.	TYP 4 (PT)	-
TB 1730 H	1750 × 750 × 580	1590 × 630 × 450	451	830	1	-	-	-	1	II.	TYP 4 (PT)	-

PRIMAT / Typová rada STARPRIM 1, 2

Nábytkové trezory od slovenského výrobcu kvalitnej dvojplášťovej konštrukcie korpusu a dverí s medzistennou výplňou. Sú štandardne upravené na ukotvenie do podlahy. Dvere sa uzatvárajú oceľovými závorami s priemerom 40 mm, ktoré sa vysúvajú do troch prípadne do všetkých štyroch strán. Masívny závesný pánt umožňuje otváranie dverí do 205°. Dvere majú fald s protipožiarnym tesnením, ktorý zamedzuje prístup ohňa do vnútorného priestoru. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

1120



2040



3070



3175 K + MK



4080 KMK



TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** I. a II. podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** dvojplášťová s oceľových plechov s medzistenovou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová s výplňou
- **Počet dverí:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dverí:** troj - prípadne štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD, CAWI alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí
- **Farba:** Šedobiela RAL 7035

PRIMAT																
1095 / N - SM	770 × 515 × 425	694 × 455 × 305	96	155	1	-	12	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1120 / N - SM	940 × 515 × 425	864 × 455 × 305	120	180	1	-	12	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1180 / N - SM	1120 × 515 × 495	1044 × 455 × 375	178	225	1	-	18	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1240 / N - SM	1120 × 665 × 495	1044 × 605 × 375	237	260	1	-	24	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1410 / N - SM	1475 × 765 × 535	1399 × 705 × 415	409	375	1	-	36	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1535	1850 × 840 × 580	1720 × 730 × 415	521	495	1	-	45	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
1780	1850 × 1190 × 580	1720 × 1080 × 415	771	665	2	-	70	-	-	I.	-	-	-	-	-	-
2040 / N	430 × 460 × 450	334 × 380 × 305	39	137	1	-	5	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2070 / N	605 × 535 × 450	509 × 455 × 305	71	200	1	-	6	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2095 / N	790 × 535 × 450	694 × 455 × 305	96	247	1	-	12	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2175 / N	960 × 610 × 530	864 × 530 × 385	176	344	1	-	14	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2215 / N	1140 × 610 × 530	1044 × 530 × 385	213	397	1	-	21	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2285 / N	1495 × 610 × 530	1399 × 530 × 385	285	501	1	-	28	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2395 / N	1495 × 760 × 560	1399 × 680 × 415	395	599	1	-	36	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2440 / N	1320 × 760 × 675	1224 × 680 × 530	441	585	1	-	27	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2535	1850 × 840 × 580	1720 × 730 × 415	521	815	1	-	45	-	-	II.	-	-	-	-	-	-
2780	1850 × 1190 × 580	1720 × 1080 × 415	771	1045	2	-	70	-	-	II.	-	-	-	-	-	-

PRIMAT / Typová rada STARPRIM 3, 4, 5

Kvalitné trezory slovenskej výroby spájajú v sebe vysokú bezpečnosť a spoľahlivosť s moderným elegantným dizajnom a výborným užívateľským komfortom. Majú dvojplášťovú konštrukciu vyplnenú armovaným betónom a sú upravené na ukotvenie do podlahy. Dvere sa zaisťujú oceľovými závorami, ktoré sa vysúvajú do troch prípadne do všetkých štyroch strán. Rozvorový a zámkový mechanizmus je chránený proti odvrátniu kalenou doskou. Vonkajšie pánty umožňujú otváranie dverí do 205°. Dvere majú fald s protipožiarnym tesnením, ktorý zamedzuje prístup ohňa do vnútorného priestoru. Trezory sú štandardne upravené na pripojenie do elektronického zabezpečovacieho systému. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** III., IV. a V. podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová s betónovou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová s betónovou výplňou
- **Počet dverí:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dverí:** troj - prípadne štvorstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD, CAWI alebo PAXOS,

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí
- **Farba:** bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

PRIMAT																
3070 / N	600 × 535 × 464	509 × 455 × 305	71	275	1	-	6	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3095 / N	785 × 535 × 464	694 × 455 × 305	96	340	1	-	12	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3175 / N	955 × 610 × 544	864 × 530 × 385	176	480	1	-	14	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3215 / N	1135 × 610 × 544	1044 × 530 × 385	213	550	1	-	21	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3285 / N	1490 × 610 × 544	1399 × 530 × 385	285	660	1	-	28	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3395 / N	1490 × 760 × 574	1399 × 680 × 415	395	830	1	-	36	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3440 / N	1315 × 760 × 689	1224 × 680 × 530	441	860	1	-	27	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3535	1850 × 840 × 580	1720 × 730 × 415	521	990	1	-	45	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
3780	1850 × 1190 × 580	1720 × 1080 × 415	771	1305	2	-	70	-	-	III.	-	-	-	-	-	-
4080 / N	600 × 610 × 464	509 × 530 × 305	82	315	1	-	7	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4095 / N	785 × 535 × 464	694 × 455 × 305	96	355	1	-	12	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4175 / N	955 × 610 × 544	864 × 530 × 385	176	495	1	-	14	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4215 / N	1135 × 610 × 544	1044 × 530 × 385	213	565	1	-	21	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4285 / N	1490 × 610 × 544	1399 × 530 × 385	285	675	1	-	38	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4395 / N	1490 × 760 × 574	1399 × 680 × 415	395	845	1	-	36	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4440 / N	1315 × 760 × 689	1224 × 680 × 530	441	875	1	-	27	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4535	1850 × 840 × 580	1720 × 730 × 415	521	1165	1	-	45	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-
4780	1850 × 1190 × 580	1720 × 1080 × 415	771	1450	2	-	70	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-



5100	840 × 620 × 566	680 × 440 × 320	96	705	1	-	10	-	-	V.	-	-
5150	1190 × 620 × 566	1030 × 440 × 320	145	935	1	-	15	-	-	V.	-	-
5245	1380 × 710 × 621	1220 × 530 × 375	242	1280	1	-	21	-	-	V.	-	-
5280	1530 × 710 × 621	1370 × 530 × 375	272	1325	1	-	28	-	-	V.	-	-
5535	1880 × 910 × 661	1720 × 730 × 415	521	1880	1	-	45	-	-	V.	-	-
5780	1880 × 1260 × 661	1720 × 1080 × 415	771	2380	2	-	70	-	-	V.	-	-

CHUBBSAFES / Typová rada TRIDENT III. – VI.



Sú kvalitné pancierové trezory vysokej bezpečnosti vhodné na ochranu cenností, vysokej hotovosti a dokumentov. Ako jedny z mála trezorov poskytujú kombinovanú ochranu vysokej bezpečnostnej triedy spolu s ohňovzdornosťou 60 minút pre papierové dokumenty a navyše testovanú ochranu proti účinkom trhaviny podľa EN 1143-1. Vďaka týmto vlastnostiam sú vhodné aj na zabezpečenie bankového sektora. Trezory majú pancierovú viacplášťovú konštrukciu s rôznymi špeciálnymi výplňami tlmiacimi oheň. Zámkové a rozvorové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu a vybrúseniu pancierovou doskou a zároveň aj prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Dvere trezorov sa zaisťujú masívnymi čapmi do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** III., IV., V. a VI. podľa STN EN 1143 - 1
- Ohňovzdornosť:** na papierové dokumenty stupňa S 60 P - 60 minút podľa NT Fire 017
- Konštrukcia trezoru:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Konštrukcia dveri:** viacplášťová pancierová so špeciálnymi výplňami
- Počet dverí:** 1 alebo 2
- Zalstenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom
- Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombináčný zámok LA GARD, elektronický kombináčný zámok LA GARD, M-LOCKS, MAUER alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 2 kotvy do podlahy (trezory nad 1000 kg nie je potrebné kotviť)
- Vnútorňa výbava:** police
- Doplňková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, zosilnená police, police na závesné šanóny, vysúvateľná uzamykateľná zásuvka, stĺpy safetových schránok, penový driak na krátke zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru korunkového vrtáku
- Farba:** čierna



5245 KMK



TRIDENT 420 KMK



TRIDENT 910 KMK



Trusted the world over.



III / 110	790 × 730 × 560	620 × 560 × 320	111	540	1	-	7	-	-	III.	-	S 60 P
III / 170	920 × 730 × 640	750 × 560 × 400	168	670	1	-	14	-	-	III.	-	S 60 P
III / 210	920 × 730 × 740	750 × 560 × 500	210	745	1	-	14	-	-	III.	-	S 60 P
III / 310	1270 × 730 × 740	1100 × 560 × 500	308	970	1	-	21	-	-	III.	-	S 60 P
III / 420	1470 × 810 × 740	1300 × 640 × 500	416	1180	1	-	32	-	-	III.	-	S 60 P
III / 600	1850 × 880 × 740	1680 × 710 × 500	596	1530	1	-	45	-	-	III.	-	S 60 P
III / 910	1850 × 1250 × 740	1680 × 1080 × 500	907	1990	2	-	70	-	-	III.	-	S 60 P
IV / 110	790 × 730 × 560	620 × 560 × 320	111	560	1	-	7	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 170	920 × 730 × 640	750 × 560 × 400	168	695	1	-	14	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 210	920 × 730 × 740	750 × 560 × 500	210	775	1	-	14	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 310	1270 × 730 × 740	1100 × 560 × 500	308	1005	1	-	21	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 420	1470 × 810 × 740	1300 × 640 × 500	416	1225	1	-	32	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 600	1850 × 880 × 740	1680 × 710 × 500	596	1590	1	-	45	-	-	IV.	-	S 60 P
IV / 910	1850 × 1250 × 740	1680 × 1080 × 500	907	2060	2	-	70	-	-	IV.	-	S 60 P
V / 110	790 × 730 × 560	620 × 560 × 320	111	595	1	-	7	-	-	V.	-	S 60 P
V / 170	920 × 730 × 640	750 × 560 × 400	168	740	1	-	14	-	-	V.	-	S 60 P
V / 210	920 × 730 × 740	750 × 560 × 500	210	825	1	-	14	-	-	V.	-	S 60 P
V / 310	1270 × 730 × 740	1100 × 560 × 500	308	1075	1	-	21	-	-	V.	-	S 60 P
V / 420	1470 × 810 × 740	1300 × 640 × 500	416	1310	1	-	32	-	-	V.	-	S 60 P
V / 600	1850 × 880 × 740	1680 × 710 × 500	596	1695	1	-	45	-	-	V.	-	S 60 P
V / 910	1850 × 1250 × 740	1680 × 1080 × 500	907	2195	2	-	70	-	-	V.	-	S 60 P
VI / 110	790 × 730 × 560	620 × 560 × 320	111	635	1	-	7	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 170	920 × 730 × 640	750 × 560 × 400	168	790	1	-	14	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 210	920 × 730 × 740	750 × 560 × 500	210	880	1	-	14	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 310	1270 × 730 × 740	1100 × 560 × 500	308	1150	1	-	21	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 420	1470 × 810 × 740	1300 × 640 × 500	416	1400	1	-	32	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 600	1850 × 880 × 740	1680 × 710 × 500	596	1810	1	-	45	-	-	VI.	-	S 60 P
VI / 910	1850 × 1250 × 740	1680 × 1080 × 500	907	2350	2	-	70	-	-	VI.	-	S 60 P

FORMAT / Typová rada TOPAS PRO



Sú kvalitné trezory nemeckej výroby, majú trojplášťovú konštrukciu so špeciálnou medzistenovou výplňou. Dvere sa uzatvárajú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym zaistovacím mechanizmom. Vďaka masívnym vonkajším pántom sa dvere otvárajú až do 180°. Trezory sú konštrukčne predprípravené na pevné ukotvenie do podlahy. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TRIDENT 110 KMK





TOPAS PRO 10



RUBIN PRO 50 KMK



RUBIN PRO 30



PEGASUS 480 KMK

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** II, podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a pasívnym blokovacím mechanizmom
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok MAUER alebo LA GARD, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, grafitovo šedá RAL 7024 šedobiela RAL 7035
- **Farba:**

FORMAT	800 × 600 × 500	825 × 517 × 333	90	252	1	1	7	-	-	II.	-	-
Topas Pro 10	800 × 600 × 500	825 × 517 × 333	90	252	1	1	7	-	-	II.	-	-
Topas Pro 20	800 × 600 × 500	725 × 517 × 333	125	310	1	1	12	-	-	II.	-	-
Topas Pro 30	1000 × 600 × 500	925 × 517 × 333	159	367	1	2	13	-	-	II.	-	-
Topas Pro 40	1200 × 600 × 500	1125 × 517 × 333	194	423	1	2	18	-	-	II.	-	-
Topas Pro 50	1400 × 850 × 550	1325 × 767 × 383	389	627	1	3	27	-	-	II.	-	-
Topas Pro 60	1550 × 850 × 550	1475 × 767 × 383	433	681	1	3	36	-	-	II.	-	-
Topas Pro 65	1900 × 850 × 550	1825 × 767 × 383	536	785	1	4	45	-	-	II.	-	-
Topas Pro 70	1900 × 1200 × 550	1825 × 1117 × 383	780	1050	2	4	65	-	-	II.	-	-

FORMAT / Typová rada RUBIN PRO

Sú výrobky vysokej kvality od nemeckého výrobcu trezorov, majú trojplášťovú konštrukciu so špeciálnou medzistenovou výplňou. Dvere sa uzatvárajú trojstranným rozvorovým mechanizmom. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvrtaniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym zaistovacím mechanizmom. Vďaka masívnym vonkajším pántom sa dvere otvárajú až do 180°. Trezory majú predprípravené otvory na pevné ukotvenie do podlahy. Trezory sú v štandardnom prevedení upravené na pripojenie zabezpečovacej signalizácie. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** III, podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová z ocelových plechov so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1 alebo 2
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a pasívnym blokovacím mechanizmom
- **Zámkový systém:** kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko grafitovo šedá RAL 7024 šedobiela RAL 7035
- **Farba:**

FORMAT	684 × 604 × 500	587 × 499 × 322	94	303	1	1	7	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 10	684 × 604 × 500	587 × 499 × 322	94	303	1	1	7	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 20	850 × 604 × 500	753 × 499 × 322	121	358	1	1	12	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 30	1000 × 604 × 500	903 × 499 × 322	145	407	1	2	13	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 40	1200 × 604 × 500	1103 × 499 × 322	177	473	1	2	18	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 50	1400 × 850 × 550	1303 × 745 × 372	361	711	1	3	27	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 60	1550 × 850 × 550	1453 × 745 × 372	403	774	1	3	36	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 65	1750 × 850 × 550	1653 × 745 × 372	458	890	1	4	45	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 70	1900 × 1200 × 550	1803 × 1095 × 372	734	1250	2	4	65	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 15 T	684 × 604 × 660	587 × 499 × 482	141	360	1	1	7	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 45 T	1200 × 604 × 660	1103 × 499 × 482	265	554	1	2	18	-	-	III.	-	-
Rubin Pro 65 T	1550 × 850 × 660	1453 × 745 × 482	522	849	1	3	36	-	-	III.	-	-

FORMAT / Typová rada PEGASUS

Sú vysokokvalitné trezory nemeckej výroby vysokej bezpečnosti a odľahčenej konštrukcie vhodné aj do bankového sektora. Majú trojplášťovú konštrukciu so špeciálnou medzistenovou výplňou. Dvere sú zaistené rozvorovým mechanizmom do troch strán. Mechanizmy zámkov a rozvorov sú chránené proti odvrtaniu pancierovou doskou a prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Trezory sú svojím prevedením určené na pevné ukotvenie do podlahy a sú štandardne upravené na pripojenie zabezpečovacej signalizácie. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- **Bezpečnostná trieda:** IV, podľa STN EN 1143 - 1
- **Konštrukcia trezoru:** trojplášťová odľahčená so špeciálnou výplňou
- **Konštrukcia dverí:** trojplášťová odľahčená so špeciálnou výplňou
- **Počet dverí:** 1
- **Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený pancierovou doskou a pasívnym blokovacím mechanizmom
- **Zámkový systém:** vzájomná kombinácia 2 zámkov - kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD alebo PAXOS, bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300

- **Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- **Vnútorná výbava:** police
- **Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, výsuvná police, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko grafitovo šedá RAL 7024 šedobiela RAL 7035
- **Farba:**

Model	Šírka × Výška × Hĺbka	Objem (l)	Max. záťaž (kg)	Bezpečnosť	Číslo dverí	Číslo zámokov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov
Pegasus 120	640 × 620 × 550	560 × 540 × 397	121	360	1	1	8	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
Pegasus 190	965 × 620 × 550	885 × 540 × 397	191	490	1	2	14	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
Pegasus 375	1155 × 780 × 650	1075 × 700 × 497	376	735	1	2	24	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
Pegasus 480	1450 × 780 × 650	1370 × 700 × 497	480	895	1	2	30	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-

ROSENGRENS / Typová rada ATLANTIC

Sú kvalitné nábytkové trezory od švédskeho výrobcu. Trezory sa dodávajú v štyroch bezpečnostných triedach, čo umožňuje vybrať si trezor podľa požiadaviek, aj na zabezpečenie bankových subjektov. Majú troj a viac plášťovú konštrukciu so špeciálnymi medzistenovými výplňami. Dvere sú zaistené rozvorovým mechanizmom do troch strán. Mechanizmy zámokov a rozvorov sú chránené proti odvráteniu kalenou doskou, prípadne aj prídavným pasívnym blokovacím mechanizmom. Trezory sú svojím prevedením určené na pevné ukotvenie do podlahy. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I., II., III. a IV. podľa STN EN 1143 - 1
- Konštrukcia trezoru:** troj a viac plášťová odľahčená so špeciálnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** troj a viac plášťová odľahčená so špeciálnou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou a pasívnym blokovacím mechanizmom
- Zámkový systém:**
 - klúčový trezorový zámok RKL, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD alebo REL, bezpečnostnej triedy B, C v zmysle EN 1300
- Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do podlahy
- Vnútorná výbava:** police
- Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, tajná police, výsuvná police, výsuvný rám na závesné šanóny, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, šedobiela
- Farba:**



PEGASUS 375



ATLANTIC 72



Model	Šírka × Výška × Hĺbka	Objem (l)	Max. záťaž (kg)	Bezpečnosť	Číslo dverí	Číslo zámokov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov	Číslo otvorov
I / 40	495 × 555 × 400	405 × 460 × 230	43	163	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
I / 52	615 × 555 × 490	525 × 460 × 320	77	225	1	-	6	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
I / 72	815 × 555 × 490	725 × 460 × 320	107	285	1	-	6	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
I / 70W	790 × 655 × 571	700 × 560 × 401	157	360	1	-	8	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
I / 104W	1135 × 655 × 571	1045 × 560 × 401	235	434	1	-	16	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
I / 120W	1295 × 765 × 620	1205 × 670 × 450	363	580	1	-	18	-	-	I.	-	-	-	-	-	-	-
II / 40	495 × 555 × 400	405 × 460 × 230	43	182	1	-	-	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
II / 52	615 × 555 × 490	525 × 460 × 320	77	251	1	-	6	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
II / 72	815 × 555 × 490	725 × 460 × 320	107	328	1	-	6	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
II / 70W	790 × 655 × 571	700 × 560 × 401	157	415	1	-	8	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
II / 104W	1135 × 655 × 571	1045 × 560 × 401	235	482	1	-	16	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
II / 120W	1295 × 765 × 620	1205 × 670 × 450	363	661	1	-	18	-	-	II.	-	-	-	-	-	-	-
III / 52	615 × 555 × 490	525 × 460 × 320	77	267	1	-	6	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
III / 72	815 × 555 × 490	725 × 460 × 320	107	335	1	-	6	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
III / 70W	790 × 655 × 571	700 × 560 × 401	157	450	1	-	8	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
III / 104W	1135 × 655 × 571	1045 × 560 × 401	235	529	1	-	16	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
III / 120W	1295 × 765 × 620	1205 × 670 × 450	363	695	1	-	18	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
III / 150W	1590 × 805 × 680	1500 × 710 × 510	543	920	1	-	30	-	-	III.	-	-	-	-	-	-	-
IV / 72	815 × 555 × 490	725 × 460 × 320	107	395	1	-	6	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
IV / 70W	790 × 655 × 571	700 × 560 × 401	157	525	1	-	8	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
IV / 104W	1135 × 655 × 571	1045 × 560 × 401	235	620	1	-	16	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
IV / 120W	1295 × 765 × 620	1205 × 670 × 450	363	820	1	-	18	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-
IV / 150W	1590 × 805 × 680	1500 × 710 × 510	543	990	1	-	30	-	-	IV.	-	-	-	-	-	-	-

T-SAFE / Typová rada NT

Trezory sú českej výroby, majú trojplášťovú konštrukciu s medzistenovou tepelnoizolačnou výplňou. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy alebo do steny. Mechanizmy zámokov a rozvorov sú chránené proti odvráteniu kalenou doskou. Dvere sa uzatvárajú zaistovacím mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ) - platný iba pre ČR!
- Konštrukcia trezoru:** trojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
- Konštrukcia dverí:** trojplášťová s vnútornou izolačnou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:**
 - klúčový trezorový zámok MAUER alebo STUV, mechanický kombinačný zámok LA GARD, S&G alebo M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok MAUER, LA GARD alebo M-LOCKS bezpečnostnej triedy A, B v zmysle EN 1300, a ich vzájomná kombinácia
- Kotvenie trezoru:** 2 kotvami do steny alebo do podlahy
- Vnútorná výbava:** police
- Doplnková výbava:** podstavec pod trezor, vnútorná schránka, police, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, čierna RAL 9005 na pranie biela RAL 9002
- Farba:**



NT 17 E



T-SAFE	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10	Icon 11	Icon 12	Icon 13	Icon 14	Icon 15
NT 13	305 × 435 × 350	200 × 330 × 220	15	49	1	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 131	400 × 435 × 350	295 × 330 × 220	22	59	1	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 132	500 × 435 × 350	395 × 330 × 220	29	69	1	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 133	600 × 435 × 350	495 × 330 × 220	36	80	1	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 14	415 × 455 × 375	310 × 350 × 245	27	66	1	1	-	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 15	445 × 510 × 440	340 × 405 × 315	44	80	1	1	5	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 16	600 × 510 × 440	495 × 405 × 315	64	105	1	1	5+	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 17	700 × 510 × 440	595 × 405 × 315	76	116	1	1	5+	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 18	800 × 510 × 440	695 × 405 × 315	89	130	1	2	10	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 19	1030 × 650 × 500	900 × 520 × 365	171	220	1	2	12	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 20	1200 × 650 × 500	1070 × 520 × 365	204	260	1	2	18	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 21	1350 × 650 × 500	1220 × 520 × 365	232	300	1	2	18+	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 22	1500 × 650 × 500	1370 × 520 × 365	261	335	1	3	28	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 23	1700 × 700 × 600	1570 × 570 × 465	417	385	1	4	28+	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 24	1900 × 700 × 600	1770 × 570 × 465	470	429	1	4	35	-	-	-	I.	-	-	-	-
NT 14 / II	415 × 455 × 375	310 × 350 × 245	27	127	1	1	-	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 15 / II	445 × 510 × 440	340 × 405 × 315	44	165	1	1	5	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 16 / II	600 × 510 × 440	495 × 405 × 315	64	195	1	1	5+	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 17 / II	700 × 510 × 440	595 × 405 × 315	76	215	1	1	5+	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 18 / II	800 × 510 × 440	695 × 405 × 315	89	265	1	2	10	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 19 / II	1030 × 650 × 500	900 × 520 × 365	171	470	1	2	12	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 20 / II	1200 × 650 × 500	1070 × 520 × 365	204	520	1	2	18	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 21 / II	1350 × 650 × 500	1220 × 520 × 365	232	560	1	2	18+	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 22 / II	1500 × 650 × 500	1370 × 520 × 365	261	640	1	3	28	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 23 / II	1700 × 700 × 600	1570 × 570 × 465	417	880	1	4	28+	-	-	-	II.	-	-	-	-
NT 24 / II	1900 × 700 × 600	1770 × 570 × 465	470	920	1	4	35	-	-	-	II.	-	-	-	-

NEZABUDNITE SI POZRIET AJ ĎALŠIE PRODUKTY Z NAŠEJ PONUKY

OHŇOVZDORNÉ TREZORY A SKRINE



STENOVÉ TREZORY

SKRINE A TREZORY NA ZBRANE



BEZPEČNOSTNÉ DVERE A MREŽE

Chráň si svoje, kým je tvoje ...



Kompletný cenník nájdete na:
www.eurosafe.sk

EUROSAFE Slovakia s.r.o.

Smrečianska 43 • Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685 • eurosafe@eurosafe.sk

