



## SPELL SB / Typová rada SBW



Sú slovenské výrobky kvalitnej konštrukcie a svojim prevedením sú určené na zamurovanie do steny. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Rozvorové a zámkové mechanizmy sú chránené proti odvráteniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu SBW 01 a modely SBW 02 - 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný zaistovací mechanizmus, ostatné trezory sa zaistujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

### TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** 0. alebo I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBU:** do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ); SS<sub>1</sub> = 2 body a Typ 3 (TAJNÉ); SS<sub>1</sub> = 3 body
- Konštrukcia trezoru:** jednoplášťová z oceleového plechu
- Konštrukcia dverí:** dvojpľášťová s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD alebo M-LOCKS, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 13000 a ich vzájomná kombinácia
- Vnútorňa výbava:** 1 policia

- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policia, penový držiak na krátko zbrane DKZ3 alebo DKZ4, úchytky, prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, vhadzovací otvor, pečiatka lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľučky a zámkov EL, EN, MK a MKN, velúrový potah vnútra trezoru
- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016



SBW 02 KEK

SBW 01	240 x 320 x 205	180 x 260 x 152	7	14	1	1	-	-	-	0.	-	-
SBW 02	300 x 405 x 275	240 x 345 x 222	18	23	1	1	-	-	-	0./L	/T	-
SBW 03	425 x 405 x 350	365 x 345 x 297	37	31	1	1	-	-	-	0./L	/T	-
SBW 04	560 x 405 x 350	500 x 345 x 297	51	38	1	1	4	-	-	0./L	/T	-

## SPELL SB / Typová rada YETY W



Sú trezory slovenskej výroby väčších rozmerov, s kvalitnou oceľovou konštrukciou a s novým designom. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvráteniu kalenou mangánovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory sa zaistujú trojstranným zaistovacím mechanizmom. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

### TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBU:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS<sub>1</sub> = 3 body
- Konštrukcia trezoru:** jednoplášťová z oceleového plechu
- Konštrukcia dverí:** dvojpľášťová s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinačný zámok LA GARD, elektronický kombinačný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 13000 a ich vzájomná kombinácia
- Vnútorňa výbava:** police
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policia, výsuvná policia, penový držiak na krátko zbrane DKZ5, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky,

- prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatka lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľučky a zámkov EL, EN, MK a MKN, velúrový potah vnútra trezoru, úprava trezorov YETY 13 a 15 na uskladnenie dlhých loveckých zbraní
- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016



SBW 04 EN

YETY W	694 x 474 x 413	600 x 400 x 340	81	65	1	1	5	-	-	I.	T	-
YETY W7	844 x 474 x 413	750 x 400 x 340	102	79	1	1	10	-	-	I.	T	-
YETY W9	994 x 554 x 463	900 x 480 x 390	168	105	1	2	12	-	-	I.	T	-
YETY W11	1194 x 554 x 463	1100 x 480 x 390	206	125	1	2	18	-	-	I.	T	-
YETY W13	1494 x 634 x 523	1400 x 560 x 450	353	175	1	2	28	-	-	I.	T	-
YETY W15	1844 x 714 x 523	1750 x 640 x 450	504	230	1	2	40	-	-	I.	T	-



YETY W MK

ilustratívne foto

**Kľúčový trezorový zámok** s obojstranným kľúčom je všeobecne známy a najčastejšie používaný spôsob uzamykania trezorov. Kľúčové zámky je možné dodať prestaviteľne, s lámacími kľúčmi, či odnímateľnými nadstavcami. V nami ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne certifikované zámky od renomovaných výrobcov STUV, MAUER, CAWI (WITTKOPP), S&G, LOWE & FLETCHER, SECU a i..

**Mechanické kombinačné zámky** sú založené na kombinácii troch alebo štyroch dvojčísel (v závislosti od bezpečnostnej triedy), ktoré sa dajú ľubovoľne meniť. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov LA GARD, S&G, M-LOCKS, MAUER, KROMMER, SECU a i..

Výhodou mechanickej kombinácie je, že užívateľ nemusí nosiť trezorový kľúč, ale pamäť si vlastnú, ním nastavenú kombináciu čísel. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.

**Elektronické kombinačné zámky** sú obsluhou najjednoduchšie a poskytujú najvyšší komfort užívania. Používajú sa ako náhrada trezorového kľúčového zámku alebo ako prídavný zámok. Na ich otváranie sa používa kombinácia štyroch, šiestich alebo ôsmich čísel. V ponúkaných trezoroch sa používajú výlučne skúšobňami certifikované zámky od renomovaných výrobcov (LA GARD, S&G, M-LOCKS, CAWI (WITTKOPP), MAUER, SECU, PAXOS a i..)

Taktiež je možné na niektorých typoch zámkov nastaviť funkciu štyroch očí (súčasne otvárajú dvaja ľudia), prípadne nastaviť časovač oneskorenia otvorenia, okno otvorenia zámku a spustenie tichého alarmu. Dajú sa používať v kombinácii s kľúčovými trezorovými zámkami, mechanickými alebo elektronickými kombinačnými zámkami.



## SPELL SB / Typová rada SBF



Sú trezory slovenskej výroby a kvalitnej konštrukcie, prevedením sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Mechanizmy zámkov a rozvoru sú chránené proti odvráteniu kalenou manganovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu. Trezory typu SBF 01 a modely SBF 02 - 04 typu MK, EL a EC majú jednostranný zaistovací mechanizmus, ostatné trezory sa zaistujú rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

### TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** 0. alebo I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 2 (DÔVERNÉ); SS1 = 2 body a Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- Konštrukcia trezoru:** jednoplášťová z ocelového plechu
- Konštrukcia dverí:** dvojpľášťová s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** jednostranný alebo trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinčný zámok LA GARD alebo M-LOCKS, elektronický kombinčný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Vnútrná výbava:** žiadna

- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, penový držiak na krátko zbrane DKZ3 alebo DKZ4, prestavovací kľúč mechanickej kombinácie, predpríprava na EZS (otrasové čidlo, kontakt otvorenia, kontakt uzamknutia, prechodka na kabeláž), krytka otvoru kľúča, pečiatice lôžko, ľavé otváranie dverí, zapustený číselník a kľučka, mosadzné prevedenie kľuky a zámkov EL, EN, MK a MKN, velúrový potah vnútra trezoru
- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016

SB															
<b>SBF 01</b>	240 x 320 x 245	180 x 260 x 152	7	17	1	-	-	-	-	-	0.	D / X	-	-	-
<b>SBF 02</b>	300 x 405 x 315	240 x 345 x 222	18	27	1	-	-	-	-	-	0. / L	D / T	-	-	-
<b>SBF 03</b>	425 x 405 x 390	365 x 345 x 297	37	38	1	-	4	-	-	-	0. / L	D / T	-	-	-
<b>SBF 04</b>	560 x 405 x 390	500 x 345 x 297	51	47	1	-	6	-	-	-	0. / L	D / T	-	-	-



## SPELL SB / Typová rada YETY F



Sú kvalitné slovenské trezory väčších rozmerov, s jednoplášťovou ocelovou konštrukciou a s novým designom. Trezory sú určené na zamurovanie do podlahy. Čelná doska dverí je vyrobená z ocele hrúbky 8mm. Zámkový a rozvorový mechanizmus je chránený proti odvráteniu kalenou manganovou doskou. Uzamykacie závary sú vyrobené zo žiaruvzdorného materiálu, a zaistujú sa rozvorovým mechanizmom do troch strán. Dodávajú sa s kompletnou dokumentáciou a návodmi na obsluhu v slovenskom jazyku.

### TECHNICKÝ POPIS

- Bezpečnostná trieda:** I. podľa STN EN 1143 - 1
- Certifikát NBÚ:** do stupňa utajenia Typ 3 (TAJNÉ); SS1 = 3 body
- Konštrukcia trezoru:** jednoplášťová z ocelového plechu
- Konštrukcia dverí:** dvojpľášťová s medzistenovou výplňou
- Počet dverí:** 1
- Zaistenie dverí:** trojstranný rozvorový mechanizmus chránený kalenou doskou
- Zámkový systém:** Kľúčový trezorový zámok MAUER, mechanický kombinčný zámok LA GARD, elektronický kombinčný zámok LA GARD, M-LOCKS alebo SECU, bezpečnostnej triedy A, B, C v zmysle EN 1300 a ich vzájomná kombinácia
- Vnútrná výbava:** žiadna
- Doplnková výbava:** vnútorná schránka, policca, výsuvná policca, penový držiak na krátko zbrane DKZ3, DKZ4 alebo DKZ5, úchytky, prestavovací

- Farba:** čierna RAL 9011, biela RAL 9003, šedobiela RAL 7035, myšacia šedá RAL 7005, antracit RAL 7016

SB															
<b>YETY F</b>	704 x 484 x 465	600 x 400 x 340	81	79	1	-	5	-	-	-	I.	T	-	-	-
<b>YETY F7</b>	854 x 484 x 465	750 x 400 x 340	102	95	1	-	10	-	-	-	I.	T	-	-	-
<b>YETY F9</b>	1004 x 564 x 515	900 x 480 x 390	168	125	1	-	12	-	-	-	I.	T	-	-	-
<b>YETY F11</b>	1204 x 564 x 515	1100 x 480 x 390	206	145	1	-	18	-	-	-	I.	T	-	-	-



*Chráň si svoje, kým je tvoje ...*



**EUROSAFE Slovakia s.r.o.**

Smrečianska 43 • Bratislava

tel.: 02/ 5262 3685 • [eurossafe@eurossafe.sk](mailto:eurossafe@eurossafe.sk)

