



PRIMA – polohovateľné lôžko s dreveným obložením

- lôžko pre soc. starostlivosť
- drevené obloženie s polyuretánovým lakom a dez. prostriedkom
- kovová konštrukcia so špeciálnou úpravou proti odretiu
- polohovanie pomocou plynovej pružiny
- ložná plocha 2-4 dielna (86x200) cm, výška LP 40 cm
- integrované pozdĺžne spustiteľné postrannice (za príplatok)
- nosnosť 170 kg



BETA – polohovateľné lôžko s dreveným obložením


- lôžko pre soc. starostlivosť – pojazdné
- polohovanie pomocou plynovej pružiny
- ložná plocha 2-4 dielna (86x200) cm, výška LP 40 cm
- kovová konštrukcia so špeciálnou úpravou proti odretiu
- drevené obloženie s polyuret. lakom a dez. prostriedkom
- integrované pozdĺžne spustiteľné postrannice (za príplatok)
- 4 kolieska 125 mm – 2 brzdiateľné a 1 s aretáciou priameho smeru
- nosnosť 170 kg



TERNO PLUS – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- komfortné polohovateľné lôžko s elektrickým ovládaním
- 4 dielna ložná plocha, možnosť polohovania zdvíhu chrbtového a stehenného dielu elektricky, lýtkového mechanicky
- kovová konštrukcia so špec. úpravou
- celodrevené obloženie alebo kombinácia dreva a hliníka
- elektrický odpojovač proti úrazu el. prúdom
- rozoberateľný systém (pre uskladnenie)
- integrované drevené postrannice (za príplatok)
- ložná plocha 86x200 cm, výška LP 39-81cm, nosnosť 170 kg

Možnosti prevedenia čiel u lôžok Prima, Beta, Terno Plus



CONTEMPORA – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- komfortné polohovateľné lôžko s elektrickým ovládaním
- polohovanie zdvíhu, chrbtového a steh. dielu, náklon do TR/ATR
- určené pre klientov vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť
- výškové nastavenie 40 cm, prehľadný ovládač s pamäťou polôh
- odnímateľné diely ložnej plochy uľahčujú hygienu
- delené postrannice, samostatne spustiteľné
- ľahko dostupná nožná brzda, nožné ovládače
- 4 dielna ložná plocha, nosnosť 200 kg, 86x200 cm



ESTETICA – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- elegantné polohovateľné lôžko s elektrickým ovládaním
- možnosť polohovanie chrbtového a stehenného dielu a náklon do TR a ATR polohy elektricky
- elektricky možné nastaviť polohu v sede
- autoregresia chrbtového a stehenného dielu
- kovová konštrukcia so špeciálnou úpravou
- unikátne stĺpové jednotky zdvíhu, elektrický odpojovač proti úrazu
- 4 dielna ložná plocha (90x200 cm), zdvih 40 cm, nosnosť 170 kg



VITALIA – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- špičkové polohovateľné lôžko elektromotormi
- možnosť polohovanie chrbtového a stehenného dielu elektricky, náklon do TR/ATR polohy
- vysúvateľný podvozok s kolieskami, el. odpojovač proti úrazu
- elektricky možné nastaviť polohu v sede
- autoregresia chrbtového a stehenného dielu
- kovová konštrukcia so špeciálnou úpravou
- 4 dielna lôžná plocha (90x200 cm), zdvih 40 cm, nosnosť 170 kg



CALMA – polohovateľné lôžko pojazdné

- pojazdné nemocničné lôžko
- polohovanie pomocou plynovej pružiny
- špeciálna povrchová úprava proti odretiu
- ochranné rohové kolieska, pevné lakované čelá
- možnosť predĺženia lôžka vpredu aj vzadu o 10 cm
- 4 kolieska – 2 brzdené a 1 s aretáciou priameho smeru
- 2-4 dielna lôžná plocha (86x200cm) z ocelových sietí
- nosnosť 170kg



TERRA – polohovateľné lôžko pojazdné

- pojazdné nemocničné lôžko, umožňuje náklon do TR/ATR polohy
- polohovanie pomocou plynovej pružiny
- špeciálna povrchová úprava proti odretiu
- ochranné rohové kolieska, pevné lakované čelá
- možnosť predĺženia lôžka vpredu aj vzadu o 10 cm
- 4 kolieska – 2 brzdené a 1 s aretáciou priameho smeru
- 2-4 dielna lôžná plocha (86x200 cm) z ocelových sietí
- nosnosť 170 kg



NOVOS – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- pojazdné nemocničné lôžko elektrické
- polohovanie zdvíhu a jednotlivých dielov elektricky
- výškové nastavenie od 45-82 cm
- špeciálna povrchová úprava proti odretiu, ochranné rohové kolieska, pevné lakované čelá, možné dodať s dreveným obložením
- možnosť predĺženia lôžka vpredu aj vzadu o 10 cm
- 4 kolieska – 2 brzdené a 1 s aretáciou priameho smeru
- 4 dielna lôž. plocha (86x200 cm) z ocelových sietí, nosnosť 170 kg

Príslušenstvo k lôžkam I.



Hrazdy



Rôzne poličky



Infúzne držiaky a stojany



Ortopedické extenzie



Držiaky pomôcok



ABB-L90-0 – polohovateľné lôžko (nepojazdné)

- chrbtový diel bez polohovania podhlavníka, polohovanie hrebeňom
- bednenie lôžka lamino pevné, typ L – buk rustikal
- úchyty na príslušenstvo v hlavovej časti
- široká paleta voliteľných prvkov a príslušenstva
- dlhá životnosť a nenáročná údržba
- 2 dielna ložná plocha z drevených lamiel (90x200 cm), výška 41 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 65 kg



ABL-P90-0 – polohovateľné lôžko pojazdné

- kolieska 100 mm, 2x s brzdou, 1x so smerovou aretáciou
- polohovanie chrbtového dielu pomocou plynovej piestnice 72°
- polohovanie nožného a lýtkového dielu pomocou hrebeňa 45°
- bednenie lôžka UNI vrátane integrovaných zábran, typ P-buk rustikal
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- široká paleta voliteľných prvkov a príslušenstva
- dlhá životnosť a nenáročná údržba
- 4 dielna ložná plocha z oceľovej siete (90x200 cm), výška 41 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 70 kg



PLB-L90-0 – polohovateľné lôžko nepojazdné

- 2 dielna ložná plocha z drevených lamiel, výška 41cm
- polohovanie chrbtového dielu pomocou plynovej piestnice 72°
- bednenie lôžka lamino pevné, typ L – buk rustikal
- zábrany nasadzovacie drevené k pevnému laminu – jednodielne
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- maximálny komfort pre užívateľa i obsluhu
- rozmer ložnej plochy: (80, 85) 90 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 80 kg



PLL-U90-0 – polohovateľné lôžko pojazdné

- 4 dielna ložná plocha z drevených lamiel, výška 41cm
- kolieska 100 mm, 2x s brzdou, 1x so smerovou aretáciou
- polohovanie chrbtového dielu pomocou plynovej piestnice 72°, nožného dielu samosvorom 45° a lýtkovej časti hrebeňom
- bednenie lôžka UNI vrátane integrovaných zábran s Al lištou, typ U
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- rozmer ložnej plochy: (80, 85) 90 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 95 kg



PLN-Z90-0 – polohovateľné lôžko pojazdné

- 5 dielna ložná plocha z kovových lamiel, výška 41cm
- kolieska 100 mm, 2x s brzdou, 1x so smerovou aretáciou
- chrbtový diel s polohovaním podhlavníka
- polohovanie chrbtového a nožného dielu elektromotorom, lýtkovej časti pomocou hrebeňa
- bednenie lôžka UNI vysoké včetne integr. zábran s Al lištou, typ Z
- rozmer ložnej plochy: (80, 85) 90 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 120 kg



PLH-S90-0 – polohovateľné zdvíhacie lôžko hydraulické

- 5 dielna ložná plocha z kovových alebo drevených lamiel
- plastový kryt podvozku, hydraulické výškové nastavenie 40-80 cm
- polohovanie chrbtového dielu plynovou piestnicou 72°, nožného dielu samosvorom 45°, lýtkovej časti hrebeňom
- bednenie UNI vrátane integrovaných zábran s Al lištou, typ S
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- rozmer ložnej plochy: (80, 85) 90 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 120 kg



PLE-P90-0 – polohovateľné zdvíhacie lôžko elektrické

- 5 dielna lôžná plocha z drevených lamiel
- výškové nastavenie lôžnej plochy pomocou elektromotoru (40–80 cm)
- polohovanie chrbtovej časti 72° a nožnej časti 45° elektromotorom lýtkovej časti hrebeňom
- bednenie lôžka UNI vrátane integrovaných zábran s Al lištou, typ P
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- rozmer lôžnej plochy: (80, 85) 90 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 120 kg



ABE-I90-0 – ekonomické polohovateľné zdvíhacie lôžko elektrické (skladacie)

- 4 dielna lôžná plocha z oceľového sita
- výškové nastavenie LP pomocou elektromotora (40–80 cm)
- polohovanie chrbtovej a nožnej časti pomocou elektromotora lýtkovej časti hrebeňom
- bednenie lôžka UNI včetně integrovaných zábran, typ I
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- rozmer lôžnej plochy: 90 x 200 cm
- prepravný rozmer pri rozložení (d x š x v): 52 x 104 x 141 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 93 kg



PLB-N85-0 – polohovateľné lôžko

- 2 dielna lôžná plocha z kovových lamiel, výška 51 cm
- nárazové kolieska v rohoch lôžka (sada 4 ks)
- polohovanie chrbtového dielu samosvorom
- kovové čelá lakované s výplňou lamino, typ C
- zábrany nasadzovacie kovové lakované
- úchyty pre príslušenstvo v hlavovej časti
- rozmer lôžnej plochy: (80, 90) 85 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 70 kg



PLL-N85-T – polohovateľné lôžko

- 5 dielna lôžná plocha z kovových lamiel, výška 51cm
- integrované predĺženie lôžnej plochy o 2 x 100 mm
- nárazové kolieska v rohoch lôžka (sada 4 ks)
- náklon do Trendelenburg (16°) – mechanický
- polohovanie chrbtového dielu plynovou piestnicou, nožného dielu samosvorom, lýtkovej časti hrebeňom
- kovové čelá s výplňou lamino, typ C, zábrany skladacie kovové
- rozmer lôžnej plochy: (80, 90) 85 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 85 kg



PLN-N85-T – polohovateľné lôžko nezdvíhacie

- 5 dielna lôžná plocha z kovových lamiel, výška 51cm
- integrované predĺženie lôžnej plochy o 2 x 100 mm
- nárazové kolieska v rohoch lôžka (sada 4 ks)
- náklon do polohy Trendelenburg (16°) – mechanický
- polohovanie chrbtového a nožného dielu elektromotorom, lýtkovej časti hrebeňom
- kovové čelá s výplňou lamino, typ C, zábrany skladacie kovové
- rozmer lôžnej plochy: (80, 90) 85 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 85 kg



PLH-N85-T – polohovateľné zdvíhacie lôžko hydraulické

- 5 dielna lôžná plocha z kovových lamiel, výška 40-80cm
- integrované predĺženie lôžnej plochy o 2 x 100 mm
- nárazové kolieska v rohoch lôžka (sada 4 ks)
- náklon do TR/ATR – mechanický
- polohovanie chrbtového dielu plyn. piestnicou, nožného dielu samosvorom lýtkovej časti hrebeňom
- kovové čelá s výplňou lamino, typ C, zábrany sklopné kovové
- rozmer lôžnej plochy: (80, 90) 85 x 200 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 120 kg

Príslušenstvo k lôžkam II.



Modifikácie lôžok II.

Lôžka II. je možné vyrobiť v rôznych kombináciách obloženia, roštov, podvozkov a doplnkov. V katalógu sú vyobrazené základné typy lôžok, ale Vy si môžete nakonfigurovať lôžko podľa Vašich požiadaviek.

Varianty dreveného obloženia



Vzorkovník výplní čiel nemocničných postelí



- **Výplň ložnej plochy:** kovové lamely, drevené lamely, kovové sito
- Chrbtový diel s/bez polohovania podhlavníka, nožný diel s/bez polohovania, Trendelenburg/Antitrendelenburg
- **Zábrany:** nasadzovacie/sklonné, nasadzovacie drevené/kovové, sklonné (kovové lakované, chrómové, nerezové, plastové), integrované s/bez AL lišty
- **Doplnky:** nárazové kolieska v rohoch, držiaky, stojany atď..



ERIKA – polohovateľné lôžko

- 4 dielna lôžná plocha z oceľovej siete
- konštrukcia postele umožňuje dve výšky lôžnej plochy
- polohovanie chrbtového a nožných panelov hrebeňom
- voliteľné dodanie s postrannicami
- rozmery 84x200 cm, výška 54(35) cm, váha 51 kg



MEDIK – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- 4 dielna lôžná plocha z oceľovej siete
- konštrukcia postele umožňuje plynulé nastavenie výšky lôžnej plochy
- polohovanie chrbtového dielu plynovou piestnicou a nožných panelov hrebeňom, náklon do polohy TR 0-7°
- voliteľné dodanie s postrannicami
- rozmery 90x200 cm, výška 56(36) cm, váha 77 kg



WOOD PLUS – polohovateľné lôžko

- 4 (2) dielna lôžná plocha z oceľovej siete
- polohovanie chrbtového dielu plynovou piestnicou a nožných panelov hrebeňom, zábrany sú súčasťou postele
- voliteľné: s elektrickým polohovaním, dreveným roštom, bez koliesok
- rozmery 90x200 cm, výška 54 cm, váha 76 kg

Príslušenstvo k lôžkam III.



zábrana k posteli
KOV5180



hrazda
KOV5390



hrazda
KOV5190



infuz. stojan
KOV5650



inf. pojazd.
KOV5600



ortopedická hrazda
KOV5370



PLE-P70-0 – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- nepojazdné, 5 dielna lôžná plocha z drevených lamiel
- zdvih (40-80 cm), chrbtový a nožný diel ovládaný elektromotorom
- bednenie lôžka UNI včítne integrovaných zábran s Al lištou, typ P
- úchytky pre príslušenstvo v hlavovej časti
- široká paleta voliteľných prvkov a príslušenstva
- voliteľné: kolieska, hydraulický zdvih, ovládanie mechanicky
- rozmer lôžnej plochy: 70 x 170 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 100 kg



PLE-N70-0 – polohovateľné zdvíhacie lôžko

- pojazdné, 5 dielna lôžná plocha z kovových lamiel
- integrované predĺženie lôžnej plochy o 2x10 cm
- zdvih (40-80cm), chrbtový a nožný diel ovládaný elektromotorom
- kovové čelá, výplň lamino, typC, sklopné kovové postrannice
- úchytky pre príslušenstvo v hlavovej časti, nárazové kolieska v rohoch
- široká paleta voliteľných prvkov a príslušenstva
- voliteľné: hydraulický zdvih, ovládanie mechanicky
- rozmer lôžnej plochy: 70 x 170 cm
- nosnosť 170 kg, hmotnosť 100 kg

U detských lôžok sú možné rôzne varianty dezénov a podvozkov ako u lôžok pre dospelých



DPL-55 (70) – polohovateľná detská postieľka

- 2 dielna ložná plocha z kovových lamiel
- 2 nohy pevné, 2 s kolieskami
- kovová konštrukcia, výsuvné bezpečnostné zábrany so zaistením v troch polohách
- chrbtový diel polohovateľný pomocou hrebeňa
- možnosť voľby farebného odtieňa
- rozmery (55): 110 x 55 x 150 cm
- nosnosť: 70 kg, hmotnosť: 45 kg
- rozmery (70): 140 x 70 x 150 cm
- nosnosť: 70 kg, hmotnosť: 55 kg



DPL-55-T (70) – polohovateľná detská postieľka

- 2 dielna ložná plocha z kovových lamiel
- pojazdná, kovová konštrukcia, výsuvné bezpečnostné zábrany so zaistením v troch polohách
- chrbtový diel polohovateľný pomocou hrebeňa
- mechanický náklon a zdvih ložnej plochy
- možnosť voľby farebného odtieňa
- rozmery (55): 110 x 55 x 150 cm
- nosnosť: 70 kg, hmotnosť: 53 kg
- rozmery (70): 140 x 70 x 150 cm
- nosnosť: 70 kg, hmotnosť: 63 kg



KRYT NA POSTELNÉ ZÁBRANY

Látkový poťah na posteľné zábrany pre nekludných klientov, aby nedochádzalo k ublíženiam (odreniny, modriny...).

Odnímateľné – na suchý zips. Možno ich prať.