



Reg. No. 041/P-007

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
tel. +421 52 732298 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



**SK CERTIFIKÁT**  
**o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku**

**SK01 - ZSV - 0248**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Jednokridlové bezpečnostné dvere SECURIDO, typ SEC 01-90,**

ktorý sa používa na predelenie priestoru v interiéri, kde je potrebná konštrukcia s deklarovanou požiarnou odolnosťou podľa STN EN 14600. Dvere sa zatvárajú po každom otvorení pomocou automatického uzatváracieho mechanizmu. Výrobok je

vyrobený

**SECURIDO s.r.o., Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, Slovensko**

a vyrábaný vo výrobní

**SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969, Topoľčany, Slovensko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN 74 6481: 2000, STN 74 6481: 2000/Z1: 2003 and STN 74 6481: 2000/Z2: 2006**

podľa systému posudzovania parametrov I sú uplatnené a výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.


Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 04. 12. 2009 ostáva v platnosti, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v slovenskej technickej norme použité na posudzovanie parametrov nezmenia a výrobok a podmienky výroby vo výrobní sa významne nezmenia.

v Batizovciach dňa 20. 02. 2014



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky

055528



**Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje nemennosť parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku:**

druh konštrukčného prvku, požiarne odolnosť, spoľahlivosť uzatváracieho mechanizmu, ovládacie sily, vyhotovenie výrobku, vzduchová nepriezvučnosť, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Určenie typu výrobku a podmienky použitia výrobku sú uvedené v dokumente č. C01/09/0033/2801/SC, vydanom AO SK01, FIRES, s.r.o., Batizovce, Slovenská Republika, dňa 04. 12. 2009.

**Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:**

- požiarne odolnosť výrobku vyhodnotená podľa STN EN 13501-2:  
: E 90-C3 / EI<sub>1</sub> 20-C3 / EI<sub>2</sub> 90-C3 / EW 90-C3
- : E 90-C3 / EI<sub>1</sub> 45-C3 / EI<sub>2</sub> 90-C3 / EW 90-C3 (závesy na neexponovanej strane);
- oblasť použitia výrobku a konštrukčné zmeny výrobku musia byť v súlade s Klasifikáciou požiarnej odolnosti č. FIRES-CR-123-09-AUPS, vydanou FIRES, s.r.o., dňa 16. 11. 2009;
- výrobok je možné zabudovať v interiéri aj v prípade keď sa od výrobku požaduje index vzduchovej nepriezvučnosti, pričom deklarovaný index vzduchovej nepriezvučnosti dverí Rw (C,Ctr) je 34(-1;-3) dB;
- dvere sa nesmú umiestniť v prostredí s rôznymi klimatickými podmienkami;
- dvere musia byť zabudované podľa pokynov výrobcu trvalým spôsobom, aby ich nebolo možné odstrániť zo stavby bez použitia montážnych nástrojov;
- na výrobok sa nesmú inštalovať žiadne predmety okrem tých, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii;
- použité povrchové úpravy musia byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

v Batizovciach dňa 20. 02. 2014



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky



Reg. No. 041/P-007

AUTORIZOVANÁ OSOBA SK01  
Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, Slovensko  
tel. +421 52 7752208 fax. +421 52 7881412 http://www.fires.sk



## SK CERTIFIKÁT o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

**SK01 - ZSV - 0245**

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

### **Jednokrídlové bezpečnostné dvere SECURIDO, typ SEC 01-30,**

ktorý sa používa na predelenie priestoru v interiéri, kde je potrebná konštrukcia s deklarovanou požiarou odolnosťou podľa STN EN 14600. Dvere sa zatvárajú po každom otvorení pomocou automatického uzatváracieho mechanizmu. Výrobok je

vyrobený

**SECURIDO s.r.o., Škultétyho 1597, 955 01 Topoľčany, Slovensko**

a vyrábaný vo výrobní

**SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969, Topoľčany, Slovensko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

**STN 74 6481: 2000, STN 74 6481: 2000/Z1: 2003 and STN 74 6481: 2000/Z2: 2006**

podľa systému posudzovania parametrov I sú uplatnené a výrobok spĺňa všetky vyššie uvedené požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 04. 12. 2009 ostáva v platnosti, pokiaľ sa metódy skúšania a/alebo požiadavky systému riadenia výroby obsiahnuté v slovenskej technickej norme použité na posudzovanie parametrov nezmenia a výrobok a podmienky výroby vo výrobní sa významne nezmenia.

v Batizovciach dňa 20. 02. 2014



*Ing. Mária Gašperová*  
Ing. Mária Gašperová  
vedúca certifikačného orgánu na výroby

055529 FIRES 023a/C-12/12/2013-S

**Autorizovaná osoba reg. č. SK01 potvrdzuje nemennosť parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku:**

druh konštrukčného prvku, požiarne odolnosť, spoľahlivosť uzatváracieho mechanizmu, ovládacie sily, vyhotovenie výrobku, vzduchová nepriezvučnosť, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Určenie typu výrobku a podmienky použitia výrobku sú uvedené v dokumente č. C01/09/0033/2801/SC, vydanom AO SK01, FIRES, s.r.o., Batizovce, Slovenská Republika, dňa 04. 12. 2009.

**Výrobok sa používa za nasledujúcich podmienok:**

- požiarne odolnosť výrobku vyhodnotená podľa STN EN 13501-2:  
: E 30-C3 / EI<sub>1</sub> 20-C3 / EI<sub>2</sub> 30-C3 / EW 30-C3,  
: E 30-C3 / EI<sub>1</sub> 30-C3 / EI<sub>2</sub> 30-C3 / EW 30-C3 (závesy na neexponovanej strane);
- oblasť použitia výrobku a konštrukčné zmeny výrobku musia byť v súlade s Klasifikáciou požiarnej odolnosti č. FIRES-CR-123-09-AUPS, vydanou FIRES, s.r.o., dňa 16. 11. 2009, s výnimkou zväčšovania rozmerov dverí (maximálne o 15% výšky, 15% šírky, 20% plochy), ktoré nie je podmienené znížením požiarnej odolnosti dverí;
- výrobok je možné zabudovať v interiéri aj v prípade keď sa od výrobku požaduje index vzduchovej nepriezvučnosti, pričom deklarovaný index vzduchovej nepriezvučnosti dverí Rw (C,Ctr) je 34(-1;-3) dB;
- dvere sa nesmú umiestniť v prostredí s rôznymi klimatickými podmienkami;
- dvere musia byť zabudované podľa pokynov výrobcu trvalým spôsobom, aby ich nebolo možné odstrániť zo stavby bez použitia montážnych nástrojov;
- na výrobok sa nesmú inštalovať žiadne predmety okrem tých, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácii;
- použité povrchové úpravy musia byť v súlade s požiadavkami zákona NR SR č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh o zмене a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

v Batizovciach dňa 20. 02. 2014



*Ing. Mária Gasperová*  
Ing. Mária Gasperová  
vedúca certifikačného orgánu na výrobky